

Угловые столы-мойки на металлической опорной тумбе ЛАБ-PRO МОУ



ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 TF



ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 TV



ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 VI



ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 TF



ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 TV



ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 VI

Угловые столы-мойки на металлической опорной тумбе ЛАБ-PRO МОУ

- Угловые столы-мойки ЛАБ-PRO МОУ предназначены для максимальной удобной организации рабочего пространства в лаборатории и использования углового пространства помещений
Основа столов-моек – металлическая опорная тумба, спроектированная по единому принципу и дизайну с другими изделиями металлической лабораторной мебели серии ЛАБ-PRO, запущенной в производство ЗАО “ЛОиП” в 2015 г
- В стандартном исполнении представлено 3 варианта комбинаций рабочих поверхностей с чашами
- Угловые столы-мойки ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 предназначены для комплектации с лабораторными столами на металлокаркасе или опорных тумбах с глубиной столешницы 650 мм
- Угловые столы-мойки ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 предназначены для комплектации с пристенными столами на металлокаркасе или опорных тумбах с глубиной столешницы 800 мм

Модель	Рабочая поверхность	Чаша	Внутренний размер чаши (Д×Ш×Г)
▪ ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 VI	VITE с накладным бортиком	VITE-A	450×365×280
▪ ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 TF	Trespa TopLab ^{Plus} 16 мм	Fridurit	400×400×250
▪ ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 TV	Trespa TopLab ^{Plus} 16 мм	VITE-A	450×365×280
▪ ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 VI	VITE с накладным бортиком	VITE-A	450×365×280
▪ ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 TF	Trespa TopLab ^{Plus} 16 мм	Fridurit	400×400×250
▪ ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 TV	Trespa TopLab ^{Plus} 16 мм	VITE-A	450×365×280

Угловые столы-мойки на металлической опорной тумбе ЛАБ-PRO МОУ

Особенности

- Габаритные размеры (длина*глубина*высота)
900/650.900/650.900 мм – для комбинации с лабораторными столами с глубиной столешницы 650 мм
1100/800.1100/800.900 мм – для комбинации с пристенными столами с глубиной столешницы 800 мм
- Основание стола – металлическая опорная тумба, полностью изготовленная из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035).
- Безрамная жесткая конструкция корпуса тумбы
- Тумба имеет одно отделение
- Боковые стенки тумбы двойные
- Фасады – ламинированный МДФ толщиной 16 мм с окантовкой АБС-пластиком
- Регулируемые опоры стола-мойки (0-40 мм) полностью скрыты. Регулировка опор осуществляется изнутри тумбы стола через цоколь.
- 3 стандартных варианта комбинации рабочих поверхностей с чашами
- В комплекте: лабораторный смеситель FAR с рассекателем, полипропиленовая кювета, гибкие подводки, сифон

Угловые столы-мойки на металлической опорной тумбе ЛАБ-PRO МОУ

Вариант организации рабочего пространства в лаборатории с угловым столом-мойкой и лабораторными столами на металлических опорных тумбах

